


alternativa
alternativa
alternativa



číslo 16, ročník 1997

- J. Čehovský: *Dvě stě let homeopatie na dvou tisících stran*, str. 3
S. Cook: *Mercurius, syfilitické miasma a spirituální probuzení*, str. 6
T. Smits: *STRAMONIUM*, str.10, *CAUSTICUM*, str. 13
R. Murphy: *Nehomeopatický lék v homeopatické materii medice*, str. 18
E. Roberts: *Hadí léky: Přehled a diferenciální diagnóza*, str. 22
G. Buchwald: *Očkování: Chrání? Škodí?*, str. 28
M. Mangialavori: *Případ Aqua marina*, str. 28
K. Veselá: *Případ Calcarea carbonica*, str. 40

Oznámení

Škola klasické homeopatie

Dr. John M. English

přednáší na Homolce **24. a 25.1. 1998**, v kongresové hale, vždy od 9ti hod., v sobotu do 18ti hod., v neděli do 17ti hod.. Provede analýzu svých nových případů. V seminární části bude spolupracovat s účastníky na kompletním rozboru případů i s repertorizací. Bude přednášet materii mediku. Seznámí účastníky i se současným stavem a perspektivami homeopatie z hlediska centrálních orgánů Evropského společenství, kde reprezentuje Velkou Británii v komisi pro homeopatický výzkum. Je jedním z učitelů londýnské Faculty of Homoeopathy.

Dr. Tinus Smits

přednáší v kongresovém sále na Fakultě tělesné výchovy a sportu (J. Martího 31, Pha 6 - Vokovice) **28. a 29.3. 1998**. Je autorem Materie mediky pro homeopatickou praxi. Mezinárodně renomovaný holandský homeopatický lékař předvede své videopřípady, přednese své nejnovější poznatky o materii medice.

Cena každého kurzu 1100,- Kč. Srdečně jsou zváni všichni přátelé homeopatie.

Informace na telefonu a adrese Alternativa.

V rámci Školy klasické homeopatie proběhne **Letní škola**, týdenní soustředění v hotelovém zařízení v malebném koutu Jižních Čech. Náplň: práce na konkrétních živých případech z řad účastníků či externích pacientů, podrobná a všestranná analýza, na jakou obvykle není dost času ve všedním spěchu, přednášky o homeopatických léčích, které nám poskytuje naše přírodní prostředí. Týdenní seminář za účasti zkušených homeopatů. Vede Mgr. Jiří Čehovský.

Ve volném čase (nebo dle individuálního programu) rekreace v blízkém okolí. Účast je možná také pro rodinné příslušníky nebo přátele (ti si uhradí jen pobytové výdaje bez kurzovného).

Doba konání: *začátek prázdnin*. Cena: rozumná (dosud nestanovena). Zvání jsou všichni homeopaté. Zájemci o účast se předběžně písemně nebo telefonicky přihlásí na adrese Alternativa (uvedena níže). Budou včas vyrozuměni o všech podrobnostech individuálním dopisem. Ti, kdo soukromě praktikují, mohou náklady na kurz zahrnout ve svém účetnictví do nákladů.

KLASICKÁ HOMEOPATIE č. 16. Čtvrtletník pro klasickou homeopatii, 1997.

Redakční rada: MUDr. Pavel Běleš, MUDr. Pavel Dufek, MUDr. Zuzana Hankeová, MUDr. Josef Kreml, Ing. Petr Mojžíš, MUDr. Hana Pokorná, MUDr. Petr Pudil, MUDr. Radek Růžička, MUDr. Luděk Ryba. Šéfredaktor Mgr. Jiří Čehovský, odpovědná redaktorka Mgr. Lenka Ničková.

Vydává nakladatelství ALTERNATIVA, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5

tel.: (02) 579 223 01 l. 205, tel./fax: (02) 4025961

e-mail: alternativa@ecn.cz, http://www.ecn.cz/alternativa

Autorské příspěvky a písemné i telefonické objednávky předplatného přijímá redakce.

Cena jednoho výtisku včetně poštovného je 40 Kč. Objednávku časopisu uskutečníte zasláním ceny čtyř čísel, t.j. Kč 160, složenkou typu C na adresu nakladatelství.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, č.j. NP 1865/1993 ze dne 29.9.1993

Copyright © Alternativa, 1997

Dvě stě let zkušeností homeopatie na dvou tisících stran

Mgr. J. Čehovský

Indický homeopat Dr. Rjesh Shah na svých přednáškových turné často navštěvuje Anglii, Belgii, Itálii, Německo a USA. Nedávno opakovaně zdůraznil při analýzách svých případů v kongresovém sále na Homolce, že nyní používá téměř výhradně syntetické repertorium, a to od autorů Barthela a Klunkera a také dílo J. Kunzliho. Takže často užíval rubriky, jaké v Kentově Repertoriu nemáme, nebo uváděl léky, které nebyly v kentovských rubrikách ještě připojeny.

Jiní homeopaté zas raději pracují se syntetickým repertoriem Mc Repertory od D.K. Warkentina a opět jiní upřednostňují Complete Repertory od Van Zandvoorta. Další, především indiští homeopaté, si oblíbili Phatakovo Repertorium. Někteří jsou zcela spokojeni s tím, co jim dává Vit-houlkasovo dílo Additions to Kent's Repertory. Syntetická repertoria dnes vládou homeopatickému světu. Avšak najdou se i homeopaté pracující raději s repertoriem od Lippeho, Heringa, Clarka, Bogera, Boericka, Boeninghausena, Patela, Gentryho, Eizayagy. A samozřejmě většina z nás používá Kenta, protože je ověřený a spolehlivý. Avšak zdaleka již dnes není jednotícím referenčním dílem, k němuž se vztahuje většina kaustik, jak tomu bylo donedávna.

Murphyho Syntetické repertorium je nejnovějším z moderních syntetických repertorií. Pochází z roku 93. Přesto se za krátkou dobu stalo nejrozšířenější diagnostickou pomůckou v anglosaských zemích a je nejvydávánějším repertoriem současnosti. Jedním z důvodů této obliby je fakt, že jeho přehledný systém umožnil, aby do něj byla začleněna *všechna výše jmenovaná díla*. Mimoto uvádí ještě dalších padesát zdrojů, především materiálů medik, od základních, čistých záznamů provingů, jako jsou Allenova Encyclopaedia of Pure M.m. a Heringovy Guiding symptoms, přes ty nejznámější, jako je Clarke, Kent, až po současné, jako je Lathoud, Sheppardová nebo sám Murphy (jeho Lotus Materia medica má 1900 str.)

**!! NEZAPOMEŇTE SI NYNÍ PŘEDPLATIT TENTO ČASOPIS
PRO ROK 1998 !!**

Složenko na Kč 160 za 4 čísla Klasické homeopatie, roč. 98 je přiložena.

Vedle toho, že obsahuje celého Kenta, má navíc ještě 39 000 rubrik a přes 200 000 přídavků v léčích. Má také nové kapitoly.

Nabízím několik jen namátkou vybraných nových a zajímavých rubrik:

Kapitola *Děti, jejich chování a vývoj*: rubriky: Autistické, Kousání nehtů, Obtížné chápání při učení

Kapitola *Sny* je 2,5 x rozsáhlejší než v Kentovi

Kapitola *Prostředí, vliv*: rubriky: Měsíc – ovlivnění jednotlivými fázemi měsíce, Vzduch, znečištěný, potíže z

Kapitola *Mysl* je velmi rozsáhlá s novými zajímavými rubrikami: Ambiciózní, Alzheimerova choroba, Anarchista, Bulimie, Strach – klaustrofobie (asi 30 léků), Strach před zkouškou a z objevení se před veřejností, Sexuální chování, homosexualita muži a homosexualita ženy

Kapitola *Plíce*, rubriky: Asthma (se 164 podrubrikami, popisujícími např. časy záchvatů, okolnosti, průběh, charakter, modalita atp.)

Kapitola *Horečky, infekční nemoci*, rubriky: AIDS, Mononukleosa, Chřipka... (s úplným seznamem infekčních nemocí)

Kapitola *Krev*: rubriky: Arteriosklerosa, Vysoký tlak, Nízký tlak

Kapitola *Generálie*: rubrika Diabetes s 12ti podrubrikami

Murphyho repertorium má moderní terminologii a index na konci knihy obsahuje úplný seznam odkazů k alopatickým názvům nemocí. Neboť toto repertorium má, jediné ze všech syntetických repertorií, zařazeny jako své rubriky také všechny současné existující choroby podle názvosloví klasické školní medicíny.

Dva tisíce stran Murphyho Syntetického repertoria zahrnuje poznání dvou set let homeopatie.

Kroměříž - postgraduální kurzy homeopatické medicíny.

Ve dnech 7.2. -11.2.1998 se konají v Kroměříži postgraduální kurzy homeopatické medicíny. Kurzy jsou pod patronací IPVZ Praha a organizovány za pomoci rakouských lektorů z Rakouské společnosti pro homeopatickou medicínu. Jako každoročně se konají paralelně 4 kurzy (I., II., III., IV)

Informace a přihlášky můžete získat u MUDr. Josefa Kremla (0634-23717), MUDr. Pavla Běleše (02-6283573) nebo přímo na IPVZ u pí Horové (02-67311976, l. 233).

Mercurius, syfilitické miasma a spirituální probuzení

Sally Cook

Převzato z časopisu The Homoeopath č.66, 1997

Přeložila Mgr. Lenka Ničková

Syfilitické miasma se všeobecně popisuje jako obraz zmaru a zoufalství. Obsahuje antisociální násilí a hodně strachu. Jeho téma, dalo by se říci, je zoufalá touha po kontrole, související s vnitřním pocitem naprostého zoufalství a marnosti. Proč je to tak? Je to všechno příšerný omyl? Nebo nezbytná součást systému, která má své opodstatnění?

Ian Watson navrhuje, že bychom měli miasmata seřadit progresivně: psora by byla nahlížena jako zachování života. Boj proti živlům, počasí, o potravu, vodu, hygienu – jako potřebu žít v souladu s přírodou, zachovat si život odděleně od zdroje. Sykóza nastupuje, když je zachování života zajištěno – jako kdyby ve chvíli, kdy je o naše základní životní funkce postaráno, začneme konečně zkoumat ten úžasný smyslový aparát, který nám byl dán do vínku. Miasma syfilitické, kupodivu, není jen konečným stavem, ale také nezbytnou přípravou na spirituální úroveň po tom, co bylo skončeno zkoumáním úrovně fyzické.

Psora jsou základní potřeby, sykóza je vyjít ven ze sebe a pak nezbytně následuje konec hry, miasma syfilitické – smrštění, rozklad a smrt. Miasmata vlastně představují cyklus od narození k smrti a dávají existenci harmonii a rovnováhu. Nebylo by rovnováhy, kdyby hmota existovala věčně nezměnná – byli bychom například po kolena v troskách! Destrukce má své místo.

Syfilitické miasma má špatnou pověst. V naší kultuře si užíváme přemíru sykózy a popíráme smrt. Pravda je však ta, že každá fáze má svůj konec. Kolo se točí dál. Vše, co nashromáždíme, nám bude odebráno. My to vidíme jako ztrátu, avšak materiální svět věcí a těl není naší pravou podstatou: „Smrt není sekyrou, která podetne strom života, je ovocem, které na něm roste. Smrt je materií, z níž jsi stvořen. Nicota je tvou vlastní podstatou.“ (Osho: Hovory o sutře Pradžňápáramitá Hrdajam.) Vzpomeňme na indickou bohyni Kálí, ničitelku. Existuje dokonce i křesťanská doktrína, která bývá většinou potlačována: Creatio ex nihilo: stvoření pochází

z ničeho. Skrze lásku či meditaci dokážeme nicotu přijmout a začneme cítit nezbytnost a pravý smysl syfilitického miasmatu.

Měli bychom mít na paměti, že i když je syfilitik v extrémní situaci a chová se ďábelsky, je docela izolován, nemilující a nemilován, uvnitř něho je božská jiskra, která čeká na vysvobození, na svoje zjevení. Temnota není tím, čím se zdá.

Tato zjevná konečná hra syfilitického miasmatu je o pádech, koncích, zmaru, smrti, destrukci. Sykotik expanduje a raduje se, toto je však opouštění, smrštění, obrat energie. Stahujeme se v našem zoufalství dovnitř, abychom našli cosi jiného, abychom se vrátili ke zdroji. Najednou zjišťujeme, že nám materialismus nepomůže, že nemá ty správné odpovědi. Prozkoumali jsme své okolí (sykóza) nyní je čas začít zkoumat uvnitř nás samých. Abychom parafrázovali Ježíše v evangeliu sv. Tomáše: „Vyneseš-li na povrch, co je uvnitř tebe, zachrání tě to, když nevyneseš na povrch, co je uvnitř tebe, zabije tě to“.

Je třeba vynést to cosi na povrch, udělat v sobě spoustu práce. Obvykle musíme být dotlačeni na pokraj zoufalství, podívat se smrti do tváře, než na sobě začneme pracovat.

To dělá Mercurius, tlačí nás do krajností. Myslíme na něj jako na maniaka, posedlého svou myšlenkou, ustrašence, komunikátora – jeho obraz je těžké zachytit (jako rtuť). Podle Vithoukase je základní myšlenkou Mercuria nedostatek síly reagovat, společně s nestabilitou či neschopností fungovat. Organismus je bez reakce, nemá sílu produkovat rovnováhu tváří v tvář vnějším stimulům. U Mercuria jsou všechny vnější podněty absorbovány a produkují jen patologii, není zde žádné obrany. Jednoznačným projevem syfilitického miasmatu je, když se organismus nedokáže přizpůsobit, když nespolupracuje, když už zkrátka nedokáže žít. Je to patologie konce. Risk přírody.

V souladu s ideami smrti, hibernace, jsou zde i syfilitická zhoršení tmou, v noci a chladem. Je zajímavé, že Mercurius má i zhoršení horkem (lidský teploměr), čímž dokumentuje nedostatečnou reaktivitu léku. Je mu dobře pouze v mírných teplotách, bez námahy. Je příliš daleko na cestě k destrukci, aby se dokázal vyrovnat s teplotními extrémy.

U syfilitického miasmatu jsou ty nejtemnější, nejhlubší deprese, zoufalství, zuby nehty se držíme toho, co známe jako realitu, tváří v tvář realitě skutečné, kterou je prázdnota. Musíme se prostě pustit, transformovat svou zkušenost a začít nový cyklus, jenže miasma nás nutí bojovat s temnotou – je to vlastně náš mechanismus, nutí nás to obrátit se dovnitř. Mu-

síme se odpoutat od toho, kdo si myslíme, že jsme, abychom mohli zemřít a znovu se narodit.

Syfilitik se ocitá na hranici. Naprosté odevzdání se osudu („zemřít“, aby se znovu narodil) by znamenalo absolutní ztrátu kontroly, odtud ono téma. Vznikl by naprostý chaos – proto se snaží vynucovat si řád, strukturu (Arsenicum, Mercurius, Syphilinum, Aurum, Argentum nitricum). Potřeba vzdát se svého ega plodí strach – ze šílenství, ze zhroucení, z toho, že se rozplyne v nicotu. (To je ovšem cíl, i když to v tu chvíli nevidí – až když se zhroucení stane vzkříšením.)

Mercurius má strach ze šílenství, že ztratí rozum (ztráta kontroly), ze všech sil se ovládá, i když tu může být i to, čemu obvykle říkáme šílenství – ale kdo ví, nastalo-li by pak „vzkříšení“ tím správným způsobem. (Viz R.D. Laing: Rozdvojená osobnost a jiné práce a Stanislav a Christina Grofovi: Spirituální nouze, k dalšímu studiu.)

Mercurius ztratil schopnost soustředění, je obětí každé letmé myšlenky. Jeho paměť je funkčně nedostačivá, nepamatuje si, co říkal, či co četl, lidí, místa, čas ani to, co chtěl říct, a tak mu události a realita spirálovitě uniká zpod kontroly. Kontrola je dalším tématem při usínání – a Mercuriu se spánek a následná ztráta kontroly zdá velmi těžkým úkolem. Trpívá nespavostí, krev v něm vře, je rozrušený, mívá bolesti nebo jiné potíže. Usíná velmi pozdě a zmítá se mnoha úzkostmi.

Syfilitické miasma se vrací k základní pravdě, že pocházíme z ničeho, že jsme ničím a v nicotu i zmizíme – což je učení Šunjaváda od Magarjuny, které je obsaženo i v Buddhově Avjakritopadéši. Když k tomuto poznání nedojdeme spirituálním učením anebo meditací, pak nám ho ukáže sám život. Máme potřebu připoutat se k „realitě“ a obklopit se jí. Mercurius se bojí být sám z tohoto důvodu. „Nicota“ je děsivá, ale místo toho, aby se jí postavil tváří v tvář a poučil se, může se mu zdát, že jednodušším východiskem by byla sebevražda. A taky se k ní může lehce uchýlit.

Syfilitik často boj vzdá a spáchá sebevraždu, nebude volat o pomoc, pouze úspěšně dokoná, co si předsevzal. Mercurius toto předvádí společně se svou touhou po smrti, předtuchou smrti a myšlenkami na smrt beze strachu (i když tu může strach ze smrti být, i mnoho úzkostí).

Dalším ukazatelem k syfilitickému miasmatu je to, že Mercurius se často štítí. Je neustále nespokojený, nevrlý, nenaladěný, proto se stává tím známým revolucionářem. Revoluce znamená smrt starého, neuspokojivého systému a boj o nový. Je pro něj jednoduché být anarchistou, protože nemá co ztratit. Život je odporný a smrt je vždycky dostupnou cestou ven –

tak co! I když se revolucionář může zdát být altruistou, je třeba si pamatovat, že Mercurius nemá smysl pro povinnost, situace je příliš zoufalá na ohledy na pravidla hry či ostatní lidi. Je lhostejný ke svým milovaným, k výčítkám, k okolí – k životu samotnému.

Nádavkem ke svému pocitu, že život nemá cenu, mívá také touhu zabít, i pro nepatrnou urážku, dokonce i milovanou bytost, partnera atd. Zabije dokonce navzdory následkům, které mu to přinese, tak výrazný je syfilitický nihilismus. Zaútočí i na silnějšího, než je on sám.

Sexuálně bude syfilitické miasma o sexu spíš přemýšlet, než ho praktikovat, možná upadne i do „nejhorší neřesti“. Mercurius má totální ztrátu sexuální síly a pravděpodobně i velmi málo místa v životě na sex. Když vezmeme v úvahu všechn ten syfilitický „zmar“ a „degeneraci“, které se projevují rudými oteklými varlaty, tvrdým lesklým skrotem, zarudnutím a otoky mízních cest podél penisu – ať už s ním chce dělat cokoli, sex to asi nebude!

Když vezmeme v úvahu jeho téma rozkladu, Mercurius má ulcerace, pomalou nekrózu tkání, má sklon produkovat hnis, řídký, zelený, smrdutý a protkaný krvavými nitkami. I jeho hojné slinění je korozivní a může barvit lůžkoviny a ošacení. Zubní korunky se kazí, dásně se hroubí a vznikají v nich hnisavé váčky, zuby se uvolňují, jsou tu alveolární abscesy, zhoršené v noci. Všechny výtoky, dokonce i dech páchnou na důkaz rozkladu, který zas projevuje nedostatek síly reagovat.

Degenerace a rozklad u Mercuria došly tak daleko, jak říká Vithoukas, že je citlivý na všechno, nemá žádnou sílu se přizpůsobit. Snadno se potí, přehnaně reaguje na sebemenší změnu teploty – svět je pro něj skutečně nepřátelským místem. Všichni jsou nepřátelé a zdálo by se, jak velí syfilitické miasma, že smrt či šílenství jsou jediným východiskem. Naneštěstí, podle Vithoukase, jejich neschopnost reagovat je tak extrémní, že nevyprodukují ani stav šílenství, jako by podněty byly absorbovány, ale nepochopeny, takže místo šílenství nastane stav imbecility. (V rubrice šílenství jsou podrubriky: pojídá výkaly, bláznivost s rozpustilostí a neklidem atd.)

Pokud je syfilitické miasma způsob, jakým nás chce život obrátit dovnitř a odvrátit od zjevného, abychom rostli spirituálně, zdálo by se, že je tu bod, za kterým je schopnost poučení miasmatu ztracena a pacient Mercurius může být zachráněn pouze aktem spasení. Což, samozřejmě, je podáním léku!

STRAMONIUM

Dr. Tinus Smits

Smitsova materia medica pro denní praxi, která v nakladatelství Alternativa vyjde v únoru 1998, obsahuje mnoho zajímavě zpracovaných homeopatických léků (například Carcinosinum), přehledně uspořádaných dle stupně a pořadí důležitosti jednotlivých symptomů. Zde je další ukázka.

1. Typ: onemocnění mladých pletorických osob; obzvlášť dětí s choreou, mánií a horečkou (HA); ohryzek na krku se neustále pohybuje nahoru a dolů (Cl)
2. **NÁSILÍ** (3); zuřivost, snaží se někoho zabít (2); zuří při pohledu na vodu (2)
NEKONTROLOVANÉ VÝTRYSKY Z PODVĚDOMÍ (GV)
3. **NOČNÍ DĚSY**: snadno se poleká, budí se zděšený, nikoho nepoznává, křičí, **tiskne se k lidem okolo** (2)[1]; **strach ze tmy** (4), touha po světle (3); nespavost v temném pokoji (3); sklon k mdlobám na temných místech (2)[1]; **touha po společnosti v noci** (3), zhorš. o samotě (2);
4. **STRACH: z vody** (3), když slyší tekoucí vodu (sprchu, splachování na toaletě) (3); v tunelech (4), v uzavřených prostorách (1), strach ze psů (2), ze zrcadel (2)
5. **Strach pustit se do NOVÝCH VĚCÍ** (TS); nerad mění své zvyky či dobře známé situace v životě (TS)
6. **FOTOMÁNIE** (3); strach z čehokoliv černého (3)
7. **DELIRIUM**: prudké (3), zuřivé (3), touha kousat (3), děsivé (3), maniakální (3), erotické (2), bláznivé (2), výřečnost (3), hlučnost (3) s výkřiky (1)[1], s touhou uniknout (2); křečovitě rozevřené oči při deliriu (3, RK247)
8. **BLUDY**: o zvířatech (2), že ho napadají psi (3)[1], brouci, červi atd. (2); myslí si, že je nahý (1)[1]; je dvojitý (2); vidí z rohu vycházet lidi (2)[1]; je posedlý ďáblem (1); spáchal neodpuštělný zločin (Cl); že ho žerou zvířata (2)[1]; že ho napadli psi (3)[1]; vidí černé přízraky (3)
9. **ONEMOCNĚNÍ z:** potlačených sekrecí (menstruace 2, očištění 2, pocení 3, erupcí 3)(Cl); zlost se strachem (3); z výčitek (2)
10. **ZHORŠ.:** tmou (3), samotou (2), pohledem na jasné či lesknoucí se předměty (2), ve spánku (3), po spánku (3), sluncem (Cl), pitím (2), při pocení (2), duševní námahou (2)
11. **ZLEPŠ.:** společností (2), teplem (2), odpočinkem (2), kyselinou citrónovou (Cl)
12. **ODPOR k:** vodě (3), nápojům (2)

13. **CHCE:** kyselé (2)
14. **Extrémní žíznivost** (3), na velká množství (2), v horku (2), při pocení (3)
15. **KLEČENÍ a MODLENÍ SE** (2); přemrštěné religiózní chování (4)
16. **KOKTÁNÍ** (3), namáhá se dlouho, než ze sebe vypraví jediné slovo (3)[1]; po úleku (CH,=RK); vyšší hlas (3)
17. **NEUSTÁLÝ HOVOR** (3)
18. **BEZBOLESTNOST** potíží, obvykle bolestivých (3); lhostejnost k utrpení (3)
19. **ŠÍLENSTVÍ** (3), s modlením (2) a zbožnými činy (Cl); náboženské šílenství (3); šílenství po potlačených výrazkách (1); rozhazuje peníze (1)
20. **MÁNIE, BLÁZNIVOST** (3), MANIA-A-POTU (3)
21. **Žárlivost** (2), obviňuje manželku z nevěry (2)[1], obviňuje manžela z nezájmu (2)[1]; **PODEZŘÍVAVÝ** (3)
22. **Trhá věci** (4), sebe (3), polštář zuby (3)
23. **Kousání** (4)
24. **KŘEČOVITÉ obtíže: konvulze** (3), **chorea** (3) z úleku (2); křiví obličej (3) maniakální zuřivostí (3); **epilepsie** (2) z úleku (2), obnovená jasným světlem (3), pohledem na lesknoucí se předměty (3), při pokusu polknout (2); strabismus (2), koktání (3), hydrofobie (3)
25. Nemůže jít za tmy, upadl by (2)[1]
26. Podivné představy o tvaru svého těla, že je špatně sestaven, prodloužený, deformovaný; podivné pocity kolem svého fyzického stavu (JTK)(dd. BAR-C)

NOVOROZENCI

1. Upřený, fixní pohled (AZ)
2. Koupání zhorš. (Puls, Calc), obzvlášť vlasy (AZ)

DĚTI

DD. PHOS

1. **NOČNÍ DĚSY:** dítě se budí vyděšené, nikoho nepoznává, křičí, **tiskne se k osobám nablízku** (2); bojí se být v noci sám (4); dítě odmítá usínat samo (TS); usne pouze v náručí rodiče, budí se, když ho pokládají do postele (TS); budí se jakoby úlekem (2); při probuzení vříská (1); nespavost v temném pokoji (3); pláče celou noc, směje se celý den (1)[1]
2. **Pocit opuštěnosti** (2,TS); nesnese být sám (2); extrémní strach ze tmy (4); přeje si světlo a společnost; nespavost v temném pokoji (3)
3. Strach ze zvířat (2), psů (2)

4. Kouše, kouše lidi (3)
5. **Nesnese dát hlavu pod sprchu** (GV)
6. Neklidný (3), pobíhá (3)
7. Kope (2), bije (2), křičí (1), nadává (1), mluví sprostě (2), rozbíjí věci (2)
8. **NIČÍ** (4) šaty (2)
9. **GESTA:** naznačuje svá přání gesty (2)[1]; tleská rukama (2); lomí rukama (2); uchopuje či natahuje se po něčem (3), rychle (2); bezděčné pohyby, chytí se za hlavu (2); popotahuje pokrývky (3); dupe nohama (2); pohyby hlavou (1): konvulzivní (1), tam a zpět (2), křečovitě se zdvíhá z polštáře (1), koulení (2), zaklánění hlavy (2)
10. **OPATRNÝ** (3); strach, že se zraní (3)
11. Žízeň, noc, při probuzení (2)
12. Pbledlost kolem úst (3)
13. Sahá si na genitálie (2); při křečích uchopí genitálie (1)(RK50)
14. Průjem (3)
15. Nezájem o čistotu (AG)
16. Touha se schovat (2)
17. Konvulze s profúzním pocením, následované spánkem (CI)

STAŘÍ LIDÉ

1. Staří lidé, kteří ztratili vládu nad močovým měchýřem, proud volně odtéká, nedokáže ho uspíšit; retence moči, nevymočí se, když netlačí (JTK)
2. Parkinsonismus (WB)

MYSL

- koketní, flirtuje (GV)
- sedí ztuhle (2), ochromení (3), sedí nehybně (1), jakoby zabrán do hlubokých, smutných myšlenek a ničeho si nevšímá (2)
- puerperální konvulze a šílenství (JTK); pokusy uniknout při puerperální mánii (2)[1]
- vyhrožuje (2)
- váhavost, nedostatek vůle (CI)
- je tu i stádium bez úzkosti (DC)
- rozrušení se střídá s konvulzemi (3)[1]

GENERÁLIE

- intenzivní horkost hlavy s chladem těla (1), končetin (1); horkost obličeje (3) s chladem těla (2), nohou (3), rukou (3), končetin (2)

- chronické abscesy, karbunkly, vředy, abscesy na kloubech, levý kyčelní kloub je zvláštní lokalita (JTK)
- konvulze se střídají s rozrušením mysli (3), střídají se se zuřivostí (3)
- v posteli poloha na kolenou (1)
- cukání jednotlivých svalů (Cl)

HLAVA

- návaly krve do hlavy se zuřivým mnohomluvným deliriem (Cl)
- basilární meningitida z potlačených ušních výtoků (JTK)
- bolest hlavy: z procházky na slunci a ze sluneční výhně (2)(JTK); pacient si musí sednout, protože při ležení se bolest zvětšuje (JTK,-RK), zhorš. každý pohyb či otřes (JTK,=RK)

OČI

- potíže s očima a podráždění mozku z přílišného studia (JTK)

OBLIČEJ

- risus sardonius (2), prázdňvý výraz (2), rozšířené zornice (3)
- vyvalené oči (3)
- boláky na rtech (3)
- horkost obličeje s chladem těla (2), s chladnými nohama (3), chladnými rukama (3)
- vráscitě čelo (2) u symptomů mozku (3), u bolesti hlavy (3)

HRDLO

- potíže s polykáním (3), tekutin (3), tuhé potravy (1); polykání nemožné (3)

GENITÁLIE

- **mužský genitál:** časté erekce, sahá si na penis (2)[1]; pohrává si s genitáliemi (2); excesivní masturbace (2); excesivní sexuální touha (3)
- **ženský genitál:** zvýšená touha s extrémním vzrušením pohlavních orgánů (2)[1]; hojná menstruace (3) s nymfománií (1)

KAŠEL

- u zastaralých případů supurace plic, kde se kašel zhoršuje pohledem do světla (JTK)

ZÁDA

- coxalgie (vlevo)(Cl)
- chlad šířící se dolů páteří (3)

HOREČKA

- tvář je zardělá, prudká horečka s horkou hlavou a chladnými končetinami, divoké delirium (JTK)
- horečka z potlačených obtíží (3)

Causticum

Dr. Tinus Smits

(Dokončení z minulého čísla)

ŽALUDEK

- pomyšlení, pohled na (1) nebo zápach (1) jídla mu bere chuť (JTK)
- pocit plnosti (3)[1], žaludeční obtíže (3), tlakové (3) bolesti (3) **po chlebu**

BŘICHO

- řezavé (1), křečovitě (2) bolesti, zlepš. ohnutím vejpůl (2), zhorš. sebedmenším množstvím jídla či těsným ošacením (2)(Cl)
- menstruační kolika (2,Cl)

KONEČNÍK/STOLICE

- vytrvalá zácpa (3)(paralýza rekta); konečník je pasivní, plní se tvrdou stolicí, která vychází bezděčně, aniž by si pacient povšiml (JTK)
- zácpa, jde na stolicí lépe vestoje (3)[1]
- stolice je pokryta lesklým hlenem (1,Cl)
- velké (3), tvrdé (3) hemoroidy (3), zhorš. chůzí (3), myšlením na ně (2)[1], dotekem
- fisury v konečníku (2); fisury a hemoroidy pulzují a pálí jako oheň (JTK)
- eroze (3): mezi hýžděmi z chůze (3), perineum (2); tře konečník až ho odře (3)
- svědění (3), zhorš. škrábáním (2); vlhkem (3)

MOČOVÉ CESTY

- **retence moči** (3): při přeplněném měchýři (JTK); postoperativní (3)[1]; z prochlazení (2); po porodu (3); bolestivá (3)
- **bezděčné pomočování** (3): pacient si neuvědomuje, že močí (3), při sezení (2), za kašle (3), při smíchu (3), při smrkání (3), při kýchání (3), v chladu (3); v noci, po usnutí (3), zhorš. v zimě, zlepš. v létě (Cl); retence při stání (2)

- necitlivost močové trubice (3), pasáže (3)

GENITÁLIE

- leukorea, v noci (2)

- **menstruace:** jen ve dne (2); při ulehnutí ustává (2)

- sex bez potěšení (3), snížená sexuální touha (3), zlepš. po menses (Cl); odpor k souloži (2)

HRTAN

- **ZTRÁTA HLASU** (3) ze zachlazení (2), u zpěváků (3), náhlá (3), z paralýzy hlasivek (3)

- **OCHRAPTĚLOST** (3): během rýmy (3), z hlasové námahy (3), z hlenu v hrtanu (2), z mluvení (3), ze zpívání (2)

- hlen v dýchací trubici (3); odřeniny v hrtanu po kašli (3); pálení v dýchací trubici z kašle (2)

KAŠEL

- jen při ležení (2)[1]

- **s pálivými bolestmi v hrudníku** (3), drží se za hrud', když kašle (GV)

- dutý (3), chraptivý (3), křečovitý (2), soustavný (3), obtížný (3), vyčerpávající (3), mučivý (3), prudký (3)

- obtížné vykašlávání (3)(způsobené ochrnutím), s viskózním hlenem (2) dole v průdušnici

- pocit, že nedokáže dost zhluboka odkašlat, aby vyšel hlen (3)

- suchý (2), velmi bolestivý (1) kašel, zhorš. teplem postele (3)

- zhorš. shýbáním (3), nakláněním kupředu (3), ležením (3)

- zlepš. chladným nápojem (3), pitím (2)

HRUDNÍK

- zhorš. oblečení (3)

- praskliny na bradavkách (3); exkoriující bradavky (3); herpes mammae (3)[1]; píštěle v mammách (2)

ZÁDA

- **ZATUHLOST** (3), bolestivá (3), při vstávání ze sedadla (3), cervikální oblast (3), sakrální oblast (2)

KONČETINY

- kontrakce svalů a šlach (3): šlachy paží (3)[1], ohybů loktů (2), předloktí (2), šlachy zápěstí (2), šlachy rukou (2), flexory prstů (2), dolních končetin (3), podkolenní šlachy (3), podkolenních jamek (3), kotníku (2), nohou (2); **indurace** šlach prstů (3); **tenze**: ohyby loktů, při vztažení ruky (3), stehna (3), podkolenní šlachy (3), podkolenních jamek (3), Achillovy šlachy (2), chodidel (2)
- artróza (2) kloubů prstů (3)
- revmatismus: zhorš. horkem a chladem (JTK); velké deformity kloubů, zvětšené, měkké a infiltrované, vždy horší při suchém počasí (JTK)
- praskání v koleni (3) při chůzi ze schodů (3), při chůzi (3)
- křeče, Achillova šlacha (2), nohy (3), chodidla (3), prsty u nohou (3)
- fisury v ohybech kloubů, v kůži kolem kloubů (JTK)
- deformované nehty u rukou (2), u nohou (2)
- svědění (3), mravenčení (3) v chodidlech
- nešikovnost, dolní končetiny (3), klopýtání při chůzi (3); chorea (3) ze strachu (3)
- **paralýza**
- lokomoční ataxie, myopatie, skleróza multiplex, myastenia pozvolného nástupu (GV); ochrnutí jednotlivých částí těla (WB)
- necitlivost, levá polovina těla (2)[1]
- jednostranná (3), pravá (3), po mrtvici (2), po promočení (3)
- s chladem v ochrnuté části těla (2)

POCENÍ

- noc (3), vyčerpávající (3), dlouhotrvající (3), jednotlivých částí těla (3), po stolici (3), při procházce na čerstvém vzduchu (3)
- příznaky se zhorš. při pocení (3)

POKOŽKA

- bolestivé SPÁLENINY (2), druhého a třetího stupně
- gangréna ze spálenin nebo gangrénozní rány (3)
- intertrigo (3)
- ulcerace křečových žil (3)

Nehomeopatický lék v homeopatické materii medicæ

Dr. Robin Murphy

Přeložila Mgr. Lenka Ničková

V dnešní době široce diskutovaný a nezanedbatelný problém drogové závislosti je téma, kterému se nevyhnou ani homeopaté v denní praxi. Murphy ve své materii medicæ doporučuje lék Avena sativa na překonání abstinenčního šoku po vysazení heroinu, alkoholu či jiných drog. Američtí homeopaté tuto techniku postupného nahrazování drogy lékem používají před započítím vlastní konstituční léčby, která by při současném užívání drog byla neúčinná. Nabízíme tedy i našim čtenářům popis tohoto léku, který není předepisován na základě similarity, ani není potenceován.

AVENA SATIVA

(Oves)

FARMACEUTICKY- Aven. Avena sativa. Oves obecný. Oves setý. N.O. Gramineae. Stéblo ovsu. Tinktura z čerstvé rostliny v květu. Čerstvá zelená rostlina se sbírá v srpnu, rozdrtí se a maceruje se dvěma díly alkoholu. **Historická dávka:** Tinktura a všechny potence, dávka tinktury 5 až 25 kapek.

Legenda – Avena sativa zlepšuje výživu mozku a nervového systému. Je to jedno z nejlepších tonik na slabost po vyčerpávající chorobě. Avena sativa je nejcennější pro svou schopnost pomoci pacientovi překonat závislost na heroinu či morfiu. Zdá se, že vyvolává zklidnění stejného druhu, aniž by vytvářela závislost. Pokud pacient bral méně než čtyři grány morfia denně, je možné jej vysadit najednou a podávat místo toho 15 kapek Aveny sativy ve sklenici horké vody čtyřikrát denně.

Avena je indikována u nespavosti starých a slabých jedinců. Také u nervózních a slabých dětí. Na akutní rýmu berte každou hodinu 20 kapek v horké vodě v několika dávkách. Avena sativa byla použita v dávkách od 5 do 15 kapek tinktury u mnoha případů nervové slabosti. Jediný symptom, který vyvolává, je bolest na bázi mozku, způsobená dvaceti kapkovými dávkami.

Konstituce – nervózní konstituce.

Planety – Měsíc, Merkur.

Z lékařského hlediska – Avena sativa působí selektivně na mozkový a nervový systém, přičemž pozitivně ovlivňuje jeho výživu. Hlavními indikacemi jsou: nervové vyčerpání, sexuální ochablost. Všeobecná slabost. **Nespavost s nervovým vyčerpáním a slabostí.** Chronická nespavost.

Závislost na drogách. Neblahé důsledky užívání **morfia či heroínu**. Závislost na kokainu, marihuaně, nervy tišících prostředcích, trankvilizérech či sedativech. Alkoholismus. **Nespavost z užívání alkoholu či drog.** Post-difteriální paralýza. Revmatismus srdce.

Zachlazení a koryza. Nervové palpitace. Je užitečná u nervového vyčerpání, sexuální ochablosti, vyčerpání po těžkých nemocech. Na slabost myslí po masturbaci či sexuálních výstřelcích. Nervový systém ženský a mužský. Nervové třesy zastaralé Parkinsonovy choroby, chorea a epilepsie.

MYSL – mentální symptomy z duševního či fyzického přepracování. **Závislost na morfiu či heroínu.** Neschopnost udržet pozornost na jednom předmětu, obzvláště jako následek masturbace. **Duševní námaha** zhoršuje. **Prostrace** myslí. Mozková únava s nespavostí.

KLINICKY – Závislosti. Alkoholismus. Cholera. Káva. Zachlazení. Koryza. Ochablost. **Závislost na heroínu.** Impotence. Chřipka. **Neurastenie. Opium. Závislost na morfiu.** Palpitace. Sexuální excesy. **Nespavost.** Tabák. Tuberkulóza.

Ženské orgány – amenorrhea a dysmenorrhea s chabou cirkulací.

Hlava – nervové bolesti hlavy při menstruaci s pálením na temeni. Bolesti v týle s fosfáty v moči. Bolesti hluboko v mozku.

Končetiny – necitlivost končetin, jako by byly ochrnuté. Zmenšená síla v rukou.

Mužské orgány – **výron semene** zhoršuje. Spermatorrhoea, impotence po nestřídmosti. Sklon k **masturbaci.**

Spánek – chronická nespavost, zhoršená během rekonvalescence. **Nespavost** po duševní námaze. Nespavost, vyčerpání zhoršuje.

KOMENTÁŘ – Avena sativa je především antineurotikum, které významným způsobem zklidňuje nervový systém. Nejvýznamněji pravděpodobně působí na mužské pohlavní orgány, jejichž funkční nepravidelnosti upravuje.

Je to velmi užitečný lék u všech případů nervového vyčerpání, všeobecné ochablosti, srdečních palpitací nervového původu, nespavosti, neschopnosti se soustředit atd., obzvláště jsou-li potíže způsobeny nočními emisemi, masturbací, přemírou sexuálních styků a podobně. Pro tyto obtíže je Avena specifickým lékem.

Avena sativa je jedním z cenných léků na překonání závislosti na morfiu.

Ve většině případů, kdy pacient neužíval víc než čtyři grány denně, je možné opiát rázně vysadit a nahradit bez závažných obtíží. Pokud pacient užíval delší dobu vyšší dávky, je lepší vysazovat drogu postupně a zároveň předepsat Avenu. Ta by měla být podávána stále ve stejném množství, bez ohledu na to, kolik pacient bere morfia.

Jinými slovy, není třeba přidávat Aveny podle toho, jak se snižují dávky opiátu. Když množství denní dávky nepřesáhne čtyři grány, je nutné drogu ihned vysadit, jak již bylo řečeno, a dávat místo ní Avenu po patnácti kapkách ve sklenici horké vody čtyřikrát denně. Tímto způsobem se nepříjemné příznaky zmírní, i když se bude morfium postupně vysazovat a pacient se obvykle do týdne začne cítit mnohem lépe.

Avena sativa by se měla vždy podávat v přesných dávkách tinktury. Patnáct kapek třikrát či čtyřikrát denně, dobře rozmíchaných, by mělo případ vyřešit. Ve výjimečných případech může být podána dávka od pěti do šedesáti kapek. Lék by se však nikdy neměl podávat vícekrát, než ve dvaceti minimech, aby si pacient na lék nezvykl a nepřestal na něj reagovat.

Jinak je nebezpečí, že se objeví psychologické působení drogy, což je bolest na mozkové bázi. Pokud se tento symptom objeví, je třeba lék na den či dva vysadit a pak jej podávat v redukováných dávkách.

Zdá se, že zde nehrozí nebezpečí vytvoření závislosti na tento lék, protože je možné ho naráz vysadit, aniž by se objevily nežádoucí následky, i když byl podáván ve velkém množství.

V jednom případě byl podáván po šedesáti kapkách večer a ráno po dobu jednoho roku a pak naráz vysazen.

Nic jiného nebylo předepsáno a nežádoucí příznaky se neobjevily. Kdykoliv chcete mít rychlé výsledky při léčbě závislosti na morfiu, vždy podávejte Avenu rozpuštěnou v horké vodě. Je také dobré ji tímto způsobem podávat, pokud případ komplikují žaludeční obtíže.

Autor používal tento lék ve své soukromé praxi řadu let s vynikajícími výsledky. Málokdy se mu stalo, že by lék nezabral, byl-li indikován. Má o tomto léku nejvyšší mínění a bylo mu ctí nabídnout jej pozornosti lékařské veřejnosti.

SROVNEJ – (1) – Alfalfa – tonikum podobné Aveně sativě. Alfalfa také na nehojné a potlačené močení. (2) Mučenka, kozlík lékařský.

ZDROJE – Anshutz, Boericke, Clarke.

Hadí léky: Přehled a diferenciální diagnóza

Ernest Roberts

Převzato z časopisu The Homeopath No. 65

Přeložil MUDr. David Skorunka

(Dokončení z minulého čísla)

Případ *Crotalus cascavella* /Annette Bond/

Čtyřicetiletá žena, která si stěžuje na drolení zubů, nosní polyp a děsivé noční můry. Dostala Stramonium, ale to neúčinkovalo. V anamnéze má ledvinné infekce a kameny.

Má sny o smrti a mrtvých tělech. Zažila stav, při kterém byla mimo své tělo a tato zkušenost byla strašná, protože cítila, že by mohla odejít a už se nevrátit zpět. Necítila dostatečné hranice mezi sebou a rodiči, neboť narušovali její soukromí. Potřebuje ohraničení a respekt. Chce se naučit důvěřovat, aniž by při tom ztratila své hranice. Je tak citlivá na okolní události, že si připadá ztracená v proudu energie. Jako dítě měla svůj vlastní svět fantazie, ve kterém byla izolovaná. Má strach ze samoty, že udělá věci špatně, že nebude přijatá taková, jaká je.

Nadpřirozené rysy. Citlivá na duchy, ale obvykle se nebojí. Poté, co jí zemřel otec má z duchů větší strach. Strach ze záchodů; když sedí na záchodě, má pocit, že je někdo vespod. Už jako dítě měla zvláštní psychické schopnosti. Věděla, co si lidé myslí. Někdy se bála, že zešílí. Velmi krátkozraká.

Proměnlivá nálada. K ostatním lidem je citlivá, štedrá a loajální. Mění své chování podle toho s kým jedná, jako chameleon. Je pro ní důležitá upřímnost. Ráda vystupuje a baví ostatní. Dokáže být zábavná, ale i agresivní. Je schopná se vyjádřit a komunikovat s lidmi.

Ví co lidé chtějí a co si přejí slyšet. Může být podlá a lhát jako děti. Časté jsou zážitky mimo tělo. Sny o pohřbech, o hrobech, o tělech a vypadávajících zubech, o létání. Nesnáší déšť, ale miluje bouřky a horké slunce.

Cítí, že nikam nepatří. Všechny její vztahy jsou s muži odlišných kultur. Chce někam patřit a být pochopena. Na šekové knížce není napsáno její jméno, ale nějaká fráze obsahující slovní spojení "hadí kmen". Vykazovala všechny obvyklé hadí rysy, ale žárlivost nebyla tak silná jako podezřivost.

Cenchrís contortrix (ploskolebec měďový, dolíčkovaná zmije)

Název je odvozen z přítomnosti malého dolíku mezi okem a nozdrou. Cenchrís hibernuje v době horkého léta a začíná být aktivní na jaře. Kent publikoval proving tohoto léku ve svých *Lectures of M.M.* Je to pravostranný lék.

Pacient je roztržitý, zapomnětlivý, snadno se ztratí i v dobře známých ulicích. Roztržitý, jako by pořád o něčem snil. Unikátní a měnící se symptomy. Zapomíná, kam jde. Ztráta paměti se silnou úzkostí a pocitem, že náhle zemře. Kouká do prázdna a neslyší, co mu kdo říká. Neuvědomuje si vůbec ostatní lidi v místnosti.

Rychlé změny nálad, zádumčivost se střídá s rozjařeností. Smutek a ztráta odvahy s pláčem a vzdychání.

Silná sexuální touha. Strach ze znásilnění. Sny o znásilnění; o tom, že je pronásledován; že někoho znásilnil. Oplzlé a hrozné sny v nichž vystupují lupiči, opilé a nahé osoby. Pohlavní styky mezi muži, ženami, zvířaty a mrtvými. Sny o hadech. Vidí mrtvé děti. Tyto hrozné a děsivé sny ho provázejí druhý den.

Úzkost typicky prožívá na tělesné úrovni a to především v oblasti srdce. Každého podezívá a převládají u něho melancholické nálady.

Neklid. Není schopen odpočívat v posteli a musí chodit, aby uklidnil svou mysl. Nervozní, podrážděný a vzteklý, když ho někdo vyruší. Otálení, ale čas mu utíká příliš pomalu, přímo se vleče.

Pocity sobectví, závisti a tvrdé povahy. Má pocit, že je podceňován a že je opuštěn. Silná podezíravost a žárlivost.

JEDINEČNÉ SYMPTOMY

Zapomnětlivý; zapomíná, kam jde

Vzteky, večer, odpoledne v 6-8 hodin

Smrt, předpovídá náhlou

Blud, blázinec, dají ho do blázince

Podezíravý, nedůvěřivý, odpoledne ve 3-8 hodin

Případ Cenchrís contortrix

Sudhir Baldota publikoval v časopise *The Homoeopath* No. 59 případ, vyléčený lékem Cenchrís. Pozoruhodným rysem byla roztržitost; pacient se

ztratil v ulicích, jež dobře znal. Přítomné byly další symptomy tohoto léku. Sny o hadech a o nahých lidech. Strach z vody a ze smrti. Podezřavost vůči vlastní rodině. Pacient vykazoval i nové symptomy. Vášeň pro horory, lhostejnost ke svým povinnostem a touha se toulat. Sudhir si všiml, že v hororových filmech pacienta nejvíce fascinovaly náhlé a neočekávané efekty.

Bothrops lanceolatus (žlutá zmije, dolíková zmije)

Pravostranný. Studenokrevný.

Hlavním symptomem je denní slepota, která je tak výrazná, že pacient sotva vidí po východu slunce. Zamřené vidění, zhoršené slunečním světlem. Ztráta zraku.

Zmatenost. Když mluví, zapomíná nebo používá nesprávná slova. Neschopný správně vyslovovat, bez přítomné patologie jazyka. Afázie. Hemipareza. Zemdlenost, vyčerpání a deprese. Bezvědomí, koma, stupor. Strach, že srdce přestane bít.

Hemorhagie s modřinami a podlitinami. Krev se nesráží, volně odtéká a vede k vlhké gangréně, která proniká až na kost. Krev je tmavá a řídká. Kůže a tkáň odpadávají po kouscích. Edematosní otok postižené končetiny s velkými modrými skrvnami. Pronikavý a hnilobný zápach.

Bolesti jsou pravostranné a diagonální. Bodavé bolesti se šíří od přední stěny hrudníku k zadní. Závratě se sklonem k pádu. Studený pot. Srdeční bolesti píchavého charakteru. Zhoršení námahou, hlubokým dýcháním a chůzí. Ostré bolesti při každém nádechu.

Vipera

Studenokrevný. Levostranný. Noční tvor.

Lék Vipera je tvořen směsí jedů Vipera aspis, Vipera redi a Vipera berus / německá zmije /. Zmije zabíjí svou kořist bleskovou rychlostí. Je zde podrážděnost, ječení, křik a vriskání. Delirium se střídá se zvracením.

Ohromná vitalita, jež není správně využita. Touží po všem, co je zakázané a je náchylná k drogové závislosti, především k užívání intravenózně aplikovaných drog což způsobuje záněty žil. Blud, pronásleduje jí Satan. Pocit, že je otrávena. Touží po smrti a má předtuchu smrti.

Pocity praskání v postižených částech, které se objevují nebo zhoršují když má část těla svěšenou. Sedí s nohama nahoře a musí mít části těla zvednuté.

Vzestupná paralýza s pocity praskání. Matky, které kojí, jsou velmi citlivé na dotek a mívají pocity praskání v prsech.

Zvětšení, nafouknutí a otok částí těla včetně lymfatických uzlin, jazyka a jater, s bolestí a žloutenkou. Namodralé a oteklé rty. Vypouklé a oteklé oči. Oční víčka jsou nafouklá a pokleslá únavou. Krvácení pokračuje i v klimakteriu. Rudá krev se sraženinami. Krvácení není tak profuzní, ale je vytrvalé.

Hemorhagie z mnoha řezných ran způsobených střepinami skla při bombardování během druhé světové války.

Varixy a záněty žil /diabetické vředy/. Kůže se olupuje ve velkých cárech /nejvíce u *Vipera torva*/. Žilní kongesce. Pocity, jako kdyby končetiny byly ze dřeva. Všeobecná neohrabanost končetin, především nohou. Pocity, že zuby jsou příliš dlouhé. Pocit, jako kdyby kůže na ruku odumřela a odpadávala jako rukavice.

JEDINEČNÉ SYMPTOMY

Myšlenky, bojácné, v noci, když se probudí

Hydrophis cyanocintus (mořský had)

Levostranný a teplokrevný.

Pocity, jako kdyby chodil ve vzduchu, či klouzal ve vzduchu /*Asarum*/. Zhoršení v noci a poté, co měl noční můry. Deprese, tíha, zachmuřenost. Špatná paměť a soustředění.

Probouzí se s pocitem tlaku na hrudi. Proměnlivá nálada. Nejdříve euforie, potom smutek s pláčem, zlepšený útěchou. Nedostatek iniciativy. Úzkost s jasnovidectvím. Znechucený životem. Smutek především v menopauze. Lekavost a pláč.

Poliomyelitida a jiné neuromuskulární choroby. Svalové dystrofie. Ztráta zraku v levé polovině zorného pole. Mlhavé vidění. Těžká víčka, neudrží je otevřená. Paresa a paralýza, bez poruch čítí.

Sucho v krku a chrapot. Žízeň na studené nápoje. Teplo zhoršuje píchavé bolesti v končetinách a v hrudníku. Teplo zhoršuje všeobecně.

Septikémie. Bušivé a pulsující bolesti hlavy, zhoršené teplem. Noční můry od 2.30 do 4.30, spojené s velkou úzkostí a horkem.

Toxicophis (mokasínový had)

Nevíme o něm mnoho.

Klinické symptomy: edém, periodické neuralgie. Charakteristika: Byly zaznamenány některé následky uštknutí tímto hadem. Zvláštností bylo, že symptomy bolesti a horečky se každý rok periodicky vracely v tu samou dobu se stále nižší intenzitou. V jednom případě se bolest po několika letech rozšířila i do jiných částí těla.

SHRNUTÍ

Naja: Nervy dýchacího traktu, smysl pro povinnost.

Crotalus horridus: Změny nálady, neustálé myšlenky na smrt, hojné a nestavitelné krvácení ze všech otvorů, velké vyčerpání

Elaps: Averse ke společnosti a přesto strach ze samoty, touha po salátech, černé sekrety, pocity praskání.

Crotalus cascavella: Stále se zabývá nadpřirozenými jevy, pronásledují ho duchové a zjevení,

zvláštní psychické schopnosti, zkušenosti se stavy existence mimo tělo, hypochondrie.

Cenchris: Roztržitý; ztratí se v ulicích, které dobře zná; změny nálady, děsivé sny přetrvávající druhý den, sny o znásilnění.

Bothrops: Denní slepota, afázie.

Vipera: Pocity praskání v postižených částech těla zhoršené svěšením. Otok, zvětšení

a nafouknutí. Varixy a záněty žil.

Hydrops: Změny nálad. Ztráta zraku v levé polovině zorného pole. Zhoršení teplem.

Toxicophis: Symptomy se vrací přesně každý rok v tu samou dobu.

Bibliografie

H.C.Allen, Keynotes of Leading Remedies

S.Baldota, "A Case of Cenchris contortrix ", The Homoeopath No.59 /1995/

H.I.Chitkara, A New Comprehensive Materia Medica of Mind

N.M.Choudhuri, A Study on Materia Medica

J.H.Clarke, Dictionary of Materia Medica

H.Farrington, Homoeopathy and Homoeopathic Prescribing

O.A.Julian, Materia Medica of New Homoeopathic Remedies

H.Singh, Synthetic Materia Medica of Mind

F.Vermeulen, Synoptic Materia Medica II.

E.Walker, " Some Observations on the Behaviour and Pharmacology of Snakes and Their Venoms, The Homoeopath No. 57 /1995/

Christina Hug, "Cenchris contortrix", Homeopathic Links, 2/95

Yogesh Vasandi, "Crotalus cascavella ", Homeopathic Links, 9/1

Ernest Roberts RS Hom. je ředitelem the North West College v Manchesteru.

Očkování: Chrání? Škodí?


Dr. Med. Gerhard Buchwald

(Pokračování – část 3.)


2. Difterie (záškrt)

Předkládám vám údaje o počtu úmrtí na záškrt od roku 1906.

Na prvním grafu vidíme, že v Německu v období před první světovou válkou zemřelo na záškrt zhruba 15 000 osob ročně. V období války se tento počet výrazně zvýšil. Po skončení války dochází k výraznému snížení a od roku 1920 se počet úmrtí ustálil na přibližně 10 000 případech. Z období



Počet úmrtí na záškrt v letech 1906 – 1933. Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D




Počet úmrtí na záškrt v letech 1934-54, s přestávkou v letech 1938-49, kdy tyto údaje nebyly sledovány. Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D

1938-48 nemáme podložené údaje o počtu úmrtí. V každém případě však muselo v tomto období dojít k výraznému poklesu, neboť v roce 1949 bylo nahlášeno jen 1 146 smrtelných případů.


V následujících letech dochází i v případě záškrtu k podobnému průběhu snižování počtu úmrtí jako u již výše uvedené tuberkulózy. Neboť v roce 1955 byl průměrný počet úmrtí u hranice

100 případů, zvolil jsem jiné měřítko. Následující graf znázorňuje ústup smrtelných případů. V roce 1955 šlo ještě o 200 úmrtí, v roce 1965 se jejich počet stabilizoval



Počet případů úmrtí na difterii od roku 1955. Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D

Na následujícím grafu můžeme zřetelně vidět ústup nákazy difterie. Průběh je obdobný jako u ostatních infekčních onemocnění. Počet onemocnění difterií se od roku 1918 v průběhu několika málo let snížil ze 100 000 případů na cca. 25 000. V roce 1925 bylo zavedeno očkování proti difterii. Bylo




Počet případů onemocnění difterií. Statistický úřad Wiesbaden

u počtu dvaceti. Zvýraznění grafu v letech 1970-80 naznačuje rozsáhlou očkovací akci německých úřadů, která jak vidno měla na průběh nákazy a křivku úmrtnosti spíše negativní (nebo žádný) vliv.

Postižení organismu očkováním, stejně tak i vliv očkování na celkový průběh nákazy, lze doložit právě na příkladu difterie.

velmi silně propagováno a očkovací látka byla rozsáhle aplikována. Následně pak došlo k opětovnému nárůstu počtu onemocnění. Tento růst zaznamenal svůj vrchol v roce 1945, kdy bylo evidováno celkem 250 000 případů onemocnění. Po druhé světové válce došlo k opětovnému poklesu počtu případů onemocnění, i když v průběhu války očkování probíhalo jen velmi zřídka, nebo vůbec ne. Při

grafickém zvýraznění období let 1970-80 pozorujeme přerušení plynulého ústupu nákazy.



Počet případů onemocnění difterií v Německu v letech 1972- 89. Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D


250 000 osob ročně. V roce 1989 onemocněly v celém Německu 4 osoby, ve dvou případech došlo k úmrtí.

Pokusím se vysvětlit vám tento průběh na grafu znázorňujícím počet onemocnění difterií v letech 1972-1989. Od roku 1985 se vyskytuje v Německu průměrně 5 případů onemocnění difterií ročně. Před 40 lety onemocnělo difterií cca.

3. Černý kašel (Pertussis)


Nejprve uvádím graf, který znázorňuje počet případů černého kašle v letech 1948-61. V roce 1961 byla zákonem zrušena povinnost nahlásit výskyt této nákazy.

Následující graf, znázorňující úmrtnost na černý kašel, prokazuje skutečnost, že v Německu je v posledních patnácti letech výskyt černého kašle minimální. Na průběhu křivky můžete pozorovat, že zavedení očkovací látky "P" (Pertussis) ani zavedení očkovací látky "DPT" (Diphtherie-Pertussis-Tetanus) nezpůsobilo žádné zásadní změny v procesu šíření epidemie. Očkovací akce, která



Počet případů černého kašle v Německu v letech 1948-61. Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D


probíhala v letech 1970-80, způsobila pak spíše zpomalení ustupujícího trendu a přispěla k oddálení od nulového bodu.



Případy úmrtí následkem černého kašle

Zdroj informací: Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D

Následující křivka týkající se počtu úmrtí na černý kašel v letech 1970-89 zaznamenává ve změněném měřítku ústup počtu úmrtí o zhruba 10 ročně. Klesající tendence je jasně zřetelná.



Počet úmrtí na černý kašel v Německu.

Zdroj informací: Statistický úřad Wiesbaden, Skupina VII D

(Pokračování v příštím čísle)

Případ Aqua marina

Dr. Massimo Mangialavori

Převzato z časopisu The Homoeopath

Přeložila Mgr. Lenka Ničková

Devítiletého Lucu ke mně přivedla matka kvůli problémům s alergickým astmatem a potížích ve škole, které začaly, když se rodina přestěhovala do jiného města.

Než přišli, mluvil jsem s matkou po telefonu. Zdála se spíš autoritativní a vůči Lucovi velmi náročná. Podle jejího názoru chlapec jevil jen malý zájem jak o sport, tak o studium, na rozdíl od svého mladšího bratra či otce. Dítě bylo zapsáno do kurzů juda, protože jeho otec býval v mládí přeborníkem v judu. Luca se o judo moc nezajímal a jeho matka tvrdila, že je to proto, že není tak dobrý jako ostatní děti:

"Chtěla bych, aby si v tomto věku už začal uvědomovat, že život není jednoduchý, ani při hře."

Luca je štíhlý, plachý chlapec, spíš introvertní a vůbec se mu na konzultaci nechtělo. Odmítl mi nakreslit obrázek a nechtěl odpovídat ani na moje obecné otázky. Po chvíli vzbudil jeho zvědavost můj počítač a zeptal se mě, jaké hry hraji. Řekl jsem mu, že mám jenom automobilové závody a on projevil zájem. Přesvědčil jsem ho, aby obešel stůl na mou stranu a za pár minut už mi usedl na klín a začal si velmi zručně hrát s počítačem.

Jeho matka řekla: "Od minulého jara trpí na astma, prý alergické. Poradili mi, abych ho vzala k moři, protože je asi alergický na prach v domě, nějaké roztoče a lískový pyl, a také trochu na mouku. Jakmile jsme přijeli k moři, měl velmi ošklivý záchvat, musela jsem ho ihned odvézt do nemocnice. Dostal kortikoidy, protože začal být cyanotický. Tehdy jsme také zašli k vašemu kolegovi, který ho vyšetřil takovým maličkým přístrojem a pak mu dal Natrum muriaticum... jenže to nezabralo, i když jsme koupili různé typy toho stejného léku."

Luca si dál hraje a povídá mi: "Co se od něj dalo čekat, vždyť se mě ani nezeptal, jak se jmenuju."

Matka pokračuje: "Vždycky to bylo slabé a lenivé dítě, ne jako jeho otec a bratr, nechce s nimi ani lyžovat, ani běhat, ani dělat něco jiného. Jeho otec je rozladěný a říká, že až Luca vyroste, bude silný, ale lenivý jako medvěd."

Luca říká: "Medvědi vůbec nejsou líní, oni jenom hibernují, aby šetřili energií, a jsou moc silní a milí."

Zeptal jsem se Lucy, jí-li rád med: "Nesnáším sladkosti. Miluju pizzu, jako Želvy."

Upozornil jsem ho, že Želvy Ninja jsou přeborníci v bojových uměních.

"Oni měli opravdového mistra, já ne. Bojové umění není žádná gymnastika, nechci dělat gymnastiku, která se tváří jako bojové umění."

Luca si hraje dál, ale dělá spoustu chyb v místech, která předtím zvládal dobře. Předstírá, že si hraje, a velmi pozorně poslouchá, co mi matka povídá.

Matka říká: "Jsme v Itálii, ne v Japonsku, u nás se bojová umění provozují takhle!"

Luca odpovídá: "Nic o tom nevíš! Želvy žijou v New Yorku, který je mnohem hezčí než naše město!"

Ptám se Lucy, co rád jí. "Miluju pizzu a coca-colu. Taky mám moc rád polévkové kostky, ale moje matka mi nikdy nedovolí je jíst. Když jdu k babičce, tak ona mi dává ty bylinkové, které nejsou škodlivé, protože v nich není glutaman."

Blahopřál jsem Lucovi k jeho vědomostem a zeptal se jeho matky, je-li ta vašeň starého data: "I když byl ještě maličký, chodil ujídat sůl. Mokrát jsem ho přistihla. Vždycky jsme si však mysleli, že to dělá, aby napodobil svého otce, který si jídlo přisoluje. Když jsme mu to vytkli, začal jíst polévkové kostky."

Zeptal jsem se Lucy, jak mu jde škola: "Tenhle rok je to těžké, už se nedokážu soustředit na učení. Rozptyluju se, protože myslím na jiné věci."

Ptám se, na co myslí. "Nevím, zeptejte se mé matky, to ona říká, že myslím na jiné věci. Myslím na to samé, co dřív. Jen se mi nechce učit."

Zeptal jsem se matky, jaké měl chlapec nemoci. "Měl jenom plané neštovice a dokonce ani ne ve stejnou dobu jako jeho bratr. Minulý rok měl mononukleózu a my na to přišli pozdě, protože míval od dětství oteklé uzliny. Nikdy netrpěl na teploty, ale měl často tonsilitidy a pořád měl oteklé lymfatické uzliny. Dřív nás mokrát hodně vyděsil, protože mu v tříselech otekaly uzliny a jednou i v podpaží. Dělal mu hodně krevních testů, ale ukázalo se, že je jen anemický. Dostával hodně železa a vitamínů."

Zeptal jsem se, všimla-li si výraznější citlivosti na chlad. "Cítí chlad, ale řekla bych, že mu horko vadí víc. V létě se s ním nedá vydržet a všimli jsme si, že když ho vezmeme k moři, je ještě podrážděnější a ztratí i chuť k jídlu. Nikdy nechce jít do vody, musíme ho tam hodit, aby trochu plaval. I když

nám to pediatr neradil, bereme ho do hor, protože tam se mu hned daří líp. Každý rok jsme dva týdny u moře a dva týdny na horách."

Ptám se, trpí-li nevolnostmi v autě.

"Od malička byl problém vozit ho v autě. Říká, že se mu točí hlava a často je mu zle."

Ptám se Lucy, na co si nejraději hraje.

"Doma si rád hraju na počítači a venku jezdím na kole nebo na skateboardu."

Ptám se, hraje-li si rád sám, nebo s přáteli.

"Nejradši si hraju sám, víc se pobavím."

Ptám se ho, jaký má pocit, když se mu hůř dýchá.

"Večer, když jdu spát, už vím, že mi ráno bude špatně... Před spaním mě lechtá v krku, jako kdybych spolkl nit... budím se, abych to zapil a zbavil se toho. Ráno pak hned po probuzení špatně dýchám."

Matka potvrzuje, že Luca si na tento pocit často stěžuje a chce mít u postele sklenku vody, aby se v noci mohl napít.

Zeptal jsem se Lucy, jak spí.

"Mám spoustu snů. Často se mi zdá o Želvách (Ninja)."

Ptám se, co se ve snech děje.

"Je tam jejich mistr, který na mě mluví a učí mě meditovat... Druhý film se mi líbil víc, než ten první..."

Říkám Lucovi, že jsem druhý film neviděl a žádám ho, aby mi to vysvětlil (film jsem samozřejmě viděl).

"Ve druhém filmu se jim děje to, co mě. Zdá se mi o jejich mistrovi, velké kryse s jedním uchem... on se jim v tom filmu zjevoval a říkal jim, co mají dělat."

Matka mi sdělila, že Luca má od dětství vášeň pro hlodavce, ale nikdy mu žádného nekoupila, protože je nesnáší.

Ptám se Lucy, co mu mistr Krysa říká.

"Povídá mi, jak se mám bránit, pomocí mysli..."

Žádám ho, aby to vysvětlil.

"To nemůžu, je to tajemství."

Ptám se, před kým se brání.

"Před spolužáky, i z jiných tříd. Pořád na mě divně koukají... vědí, že jsem z velkého města a myslím, že mě nemají moc rádi."

Ptám se matky na vysvětlení a ona odpovídá: "Vzal si do hlavy, že se na něj každý dívá od té doby, co změnil školu. Jako by byl filmová hvězda..."

Pořád mu říkám, že není ani příliš ošklivý, ani moc vysoký, takže se na něj dívají jako na kohokoliv jiného."

Luca zase začal dělat spoustu chyb ve videohře.

Repertorizace a léčba

Použil jsem tyto symptomy z repertoria:

1. MYSL; BLUD, pozorován, že je (9)
2. GENERÁLIE; VZDUCH; břeh moře; zhorš. (17)
3. MYSL; CITLIVÝ, přecitlivělý (311)
4. HRDLO, CIZÍ předmět, pocit vlasu
5. MYSL; SNY; zvířata o; krysy (3)
6. GENERÁLIE; JÍDLO a pití; sůl či slaná jídla, chce (59)
7. MYSL, ROZTRŽITÝ
8. GENERÁLIE, SLABOST, nervozita
9. GENERÁLIE, OTOKY, žlázy

	Aq.	Ars.	Nat.	Sil.	Calc.	Caus	Cocc
Relativní zastoupení	33	51	55	55	44	44	33
Celkový počet rubrik	8	7	7	7	6	6	6
Pořadí	1	2	2	2	3	3	3
1. MYSL, BLUD, pozorována, že je							
2. GENERÁLIE, VZDUCH, břeh							
3. MYSL, CITLIVÝ, přecitlivělý							
4. HRDLO, CIZÍ předmět, pocit vlasu							
5. MYSL, SNY, krysy, o							
6. GENERÁLIE, JÍDLO a pití, sůl,							
7. MYSL, ROZTRŽITÝ							
8. GENERÁLIE, SLABOST, nervozita							
9. GENERÁLIE, OTOKY, žlázy							

Na základě repertorizace a podobnosti mezi Sepií a Aqua marinou jsem se rozhodl předepsat Aqua marina 30 CH.

O několik dní později mi volala Lucova matka, že chlapec má silné bolesti v krku s rozsáhlým otokem cervikálních uzlin. Pediatr pohrozil, že se o chlapce přestane starat, pokud hned nebudou nasazena antibiotika. Pokusil jsem se matku povzbudit; poradil jsem jí, aby lék rozpustila ve vodě a pokračovala v léčbě. Matčino rozhodnutí způsobilo kompetenční spor mezi mnou a pediatrem a navíc mezi Lucovou matkou a jeho otcem, který by rád při vzpomínce na předešlou

mononukleózu odvezl Luca do nemocnice. Oznámil jsem matce, že jejich rodinné neshody nejsou mou věcí a že pokud pediatr odmítne dítě sledovat, já udělám totéž, nedohodnou-li se rodiče, jak Luca léčit. Později jsem zjistil, že mi matka neříkala pravdu, když tvrdila, že si vše vyjasnili.

Po dvou dnech vysokých teplot se Luca dokonale uzdravil.

Viděl jsem ho znovu asi za dva měsíce. Přibral a pleť měl mnohem růžovější. První, čeho jsem si všiml, byla jeho velká otevřenost ke mně. Ihned souhlasil, že mi něco nakreslí, byl mnohem hovornější a příjemnější. Jeho matka říká, že šel ke mně velmi rád.

Luca povídá: Můj táta musel uznat, že jste měl pravdu!"

Ptám se matky, jaké poměry jsou v rodině.

"Můj muž se uzavřel do dětinského mlčení a pohrozil, že mě i vás udá, pokud Luca zase onemocní. Nemohla jsem vám to říct, jinak byste mě taky opustil."

Řekl jsem jí, že mám vážné pochyby o tom, kdo je nejpouštěnější člen jejich rodiny. Po chvíli ledového mlčení matka řekla: "Dotkl jste se citlivého místa. Sama už o tom nějakou dobu přemýšlím."

S omluvou posílám Luca do vedlejší místnosti hrát si s počítačem, abych mohl s matkou mluvit o samotě. Žádal jsem ji, aby mi zavolala, než s dítětem přijde, ona to ale neudělala. Ptám se jí, mluvila-li s Lucovou učitelkou. "Učitelka je

s ním velmi spokojená. Říká, že je mnohem otevřenější, ale podle jejího názoru má spoustu problémů s rodinou. Říká, že se to pozná podle obrázků, které kreslí a z toho, co o svých rodičích píše. Už nějakou dobu o tom přemýšlím, ale nevím, co přesně bych měla udělat. Chtěla jsem jít k nějaké psychologce, ale můj muž říká, že jsou to nesmysly. V každém případě se Luca ve škole zlepšil a my se snažíme méně mluvit o tom, že je jeho bratr lepší než on."

Ptám se na chlapcovo astma.

"Když ho přešly teploty, neměl už žádné problémy. Nejdřív se mi zdálo, že je to manželovi skoro líto... ale já ho přivedla k rozumu."

Zeptal jsem se, jak Luca reaguje na napomínání.

"Uzavře se do naprostého mlčení a je schopen být uražený třeba celé týdny. Rád by nám ukázal, že mu to nevadí, ale přestane na nás mluvit."

Pozval jsem Luca zase dál a zeptal se ho, zdali ještě chodí k babičce.

"Vy byste rád věděl, jestli ještě jím polévkové kostky... můžete se mě zeptat rovnou... možná už mi tolik nechutnají... už jsem je nejedl."

Ptám se ho na sny.

"Při horečce se mi zase zdálo o želvím mistrovi a on mi řekl, abych se nebál, že to přejde, a naučil mě cvičení na potíže s dechem, ale o tom vám nic neřeknu, to je tajemství..."

Předepsal jsem Sac lac.

O tři týdny později jsem po telefonu mluvil s matkou. Luca měl zase teplotu, ale bez otoků lymfatických uzlin a bez sebemenšího náznaku kašle či astmatu. Předepsal jsem Aqua marina 30 CH, rozpuštěnou ve vodě a za několik hodin se problém vyřešil.

Lucu jsem viděl o šest měsíců později. Ještě přibral a vlasy se mu začaly víc vlnit, měl je skoro kudrnaté. Jeho matka řekla: "Jsou tak husté a kudrnaté, že je skoro nemůže učesat, můj bratr měl takové, když byl malý."

Povídám, že jsem u dítěte ještě neviděl tolik vlasů. Luca řekl: "Jsem rád, že mám takové vlasy a že jsem přibral. Praštil jsem jednoho spolužáka, který si ze mě dělal legraci, a on upadl." Ptám se Lucy, co mu ten spolužák udělal, a matka povídá, že je to darebák, který byl kárán ředitelem školy, je odněkud z jihu a všichni Lucovi spolužáci s ním mají potíže. Luca říká: "Říkal mi, že jsem blbec... Posílal jsem mu spoustu špatných myšlenek, pak jsem toho měl prostě dost..." Ptám se Lucy, co dělá astma: "Už jsem ho neměl. Začal jsem chodit na plavání a plavu opravdu dobře a taky dobře dýchám." Matka potvrzuje, že Luca si přál chodit plavat a oni mu hned vyhověli, i když otcí se to nejdřív nelíbilo, protože se bál, že se Luca nachladí.

Matka dodává: "Všichni jsme spokojení s Lucovou prací ve škole a dali jsme mu nový skateboard. I můj muž musel uznat, že se Luca zlepšil a že léčba byla úspěšná. A Luca s vámi taky dobře vychází a rád sem chodí. Dřív se vždycky snažil doktorům vyhnout."

Všiml jsem si, že je matka trochu na rozpacích.

"Teď už vám to mohu říct, asi to ode mne nebylo zrovna fér, ale můj muž je lékař, alergolog. Neřekla jsem vám to, abych vám nekomplikovala situaci." Pověděl jsem jí, že jsem jí také zatajil, že pocházím z jihu Itálie!

Od té doby uplynulo osmnáct měsíců a Lucovo astma se nevrátilo. Ve škole si vede dobře a začíná z něj být skateboardový přeborník. Lék jsem opakoval pouze jednou, po průjmu, který dostal první den u moře. Luca pak u moře pobyl dva měsíce a neměl sebemenší problémy.

Dr. Massimo Mangialavori pracoval čtyři roky jako srdeční chirurg v dětské nemocnici v Neapoli, po zkušenostech s antropologickou medicínou v Jižní Americe se však rozhodl jinak. Jako klasický homeopat pracuje od roku 1986. Spolupracoval na programu evidence pacientů Consulta a na programu Thema pro syntetické studium léků, se zvláštním důrazem na tak zvané malé léky. Společně se svými kolegy vytvořil

mezinárodní projekt jménem Delphi za účelem založení databanky spolehlivých homeopatických případů. Brzy mu vyjde knížka o mořských léčích.

Případ *Calcarea carbonica*

MUDr. Kateřina Veselá


Na podzim 1996 za mnou přišla maminka s dvouletým chlapečkem, který opakovaně stonal již od kojeneckého věku. V pěti týdnech měl zelené páchnoucí stolice se zbytky nestráveného mléka a s příměsí krve, které byly zřejmě způsobeny přecitlivělostí na Infadin, po jeho vysazení vymizely. Od narození zvracel po kojení a pití tektutin, upravilo se částečně při převedení na tuhou stravu, ale i v době vyšetření si dosud ublinkával po velkém napití. Na ultrazvuku byl prokázán gastroesofageální reflux, s kterým zřejmě souvisel rozvoj spastické bronchitidy. Prodělal několik atak bronchitidy, vždy v době sychravého vlhkého počasí. Dvakrát měl před půlnocí záchvat dušnosti, kdy vleže nemohl popadnout dech, pomohla poloha vsedě. Na alergologii byla zjištěna alergie na Stafylokoky, prach a peří, od dalších testů matka upustila a rozhodla se pro homeopatickou léčbu. Na obličeji a v podkolenních jamkách má ekzém, horší na pravé straně, který se zhoršuje po koupeli. Prodělal zánět středního ucha a byla mu zjištěna zvětšená nosní mandle, doporučená adenotomie, kterou matka odmítla. Od narození trpí zácpou, má světlé řídké páchnoucí stolice jedenkrát za 2-4 dny, v poslední době zvláště obtížné.

V kojeneckém věku se pomaleji vyvíjel, začal chodit po roce, měl opožděnou dentici. Odmalička se výrazněji potí, nejvíc na hlavě, poslední dobou na chodidlech, propotí bačkůrky. Nemoci se objevují v chladném vlhkém počasí. Zadržává se při chůzi do kopce a do schodů. Často padá, měl několik menších úrazů hlavy. Má rád rýži, zeleninu, lečo, vyžaduje sladkosti, má raději slanější a kořeněná jídla, dříve měl averzi k masu. Žízeň má velkou, preferuje studené i ledové nápoje. Odmalička špatně spí, často se v noci budí, má děsivé sny, usne jedině při světle a při otevřeném okně, při usínání musí někoho vidět. Je velmi tvrdohlavý, když si něco umíní, neustoupí a vzdoruje, když začne nějakou činnost, musí ji dokončit, jinak se vzteká. Má strach, když se matka vzdálí. Je raději ve společnosti než o samotě, v cizím prostředí je ostýchavý.

21.11.1996 podána *Calcarea carbonica* 30 CH.

Za dva dny po podání léku zmizela zácpa, po 14 dnech se v noci budil s mírnou dušností, pak dostal rýmu a kašel, který trval asi 10 dní. Od ledna 1997 byl zdravý, v dubnu se vrátila bolest ucha, která trvala několik hodin a přešla. Během léčby se zmírnilo pocení a stal se méně tvrdohlavý. Přestal mít děsivé sny, spal klidně. V létě, v necelých 3 letech, zvládl třináctikilometrovou túru. Koncem srpna 1997 prodělal týden trvající průjem stejného charakteru jako v kojeneckém věku.

Kontrola 12.9.1997: přes prázdniny se stal opět tvrdohlavější, má znovu zácpu, velmi se zhoršilo pocení, začal se v noci budit. Podána dávka *Calcarea carbonica* 200 CH.



Novinky:

Prosíme, abyste objednávali včas s předstihem, výše nákladu odborných publikací se řídí počtem objednávek. Objednávka až po vyjití může někdy prodloužit čekací dobu až do dalšího dotisku.

Dr. Robin Murphy: **SYNTETICKÉ HOMEOPATICKÉ REPERTORIUM**
Český překlad nejpoužívanějšího současného syntetického repertoria v anglosaských zemích. V porovnání s Kentovým obsahuje navíc 39 000 rubrik a přes 200 000 přídavek v lécích. Moderní terminologie. Nové léky Hydrog., Choco. atd.. Obsažnější než jiná syntetická repertoria. Jako své zdroje používá m.j. i známá současná syntetická repertoria, např. Complete Repertory, McRepertory, Barthelovo a Klunkerovo Synth. rep., Kunzliho Kents Repertory Generale, Vitthoukasovy Additions to Kents Repertory a pod., celkem 55 i nejnovějších pramenů. Mezi zhruba pět nejznámějšími syntetickými repertorii není ani jedno, které by jako Murphyho dávalo novou možnost hledání i podle názvů všech existujících současných nemocí. Obsahuje např diabetes s třinácti podrubrikami, Alzheimerovu chorobu, ebolu, AIDS, alergie, rakovinu, chronickou únavu, všechny druhy infekcí, např. chřipku.... rejstřík chorob je úplný. Je zde mnoho nových kapitol s novými rubrikami, jako kapitola Otravy uvádějící také léky na závislosti. Jiná nová kapitola jsou Náhlé příhody, zahmující zranění, psychické šoky (např. ztráta majetku s jedenácti léky), žlučnickové koliky, ledvinové kameny, traumatický šok, akutní reakce na očkování, alergické reakce, anafylaktický šok atd. Několikrát rozsáhlejší než v Kentovi je kapitola Mysl s novými rubrikami, jaké opět nenajdete v jiných syntetických repertoriích, jako je strach ze zkoušky a mnoho dalších.

Při pečlivém srovnání s jinými stejně známými syntetickými repertorii vždy znovu zjistíte, že Murphyho repertorium má vše co ona – a vždy zároveň něco navíc. Mezi jeho klady patří i maximálně přehledný způsob řazení symptomů. Homeopatie jím vstupuje do nové éry.

Dr Murphy je vůdčí americký homeopat, autor rozsáhlé moderní materie medicy (Lotus Materia Medica) a má za sebou dvacet let homeopatické praxe. Jeho Syntetické repertorium se stalo i součástí nejnemovanějších počítačových diagnostických programů. Bude rovněž v příštím roce dodatkem k programu KENT. Cca 2 000 str. v jednom svazku na tenkém biblovém papíru. Pevná vazba. Vyjde v dubnu 1997. Cena knihy cca 2400 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný ediční a překladatelský projekt, je zapotřebí, abyste knihu objednali tak, že zaplatíte složenkou typu C zálohu 400 Kč a ve Zprávě pro příjemce uvedete "Murphy, záloha". Tím se vám zároveň dostane 200 Kč slevy z celkové ceny. Upozorňujeme, že u této publikace se teprve zaplacením zálohy stává vaše objednávka závaznou - pro vás i pro nás. Knihu pak obdržíte poštou na dobírku – s odečtením zálohy a slevy – po jejím vytištění. (Upozorňujeme, že předpokládaná cena v knihkupectvích může být až cca 3000 Kč.)

Dr. Tinus Smits: **MATERIA MEDICA PRO HOMEOPATICKOU PRA- XI**

Dílo současného holandského lékaře určené pro kontakt s pacientem. Nejnovější poznatky o lécích. Čerpá ze všech existujících moderních zdrojů vč. Shanakarana, Sherra, Vitthoukase, Morrisona, Coultarové, Phataka..., stejně jako z klasických materií medik, především z Clarka. A hlavně z vlastní bohaté praxe. Symptomy členěny též podle věkových kategorií. Vyjde v únoru 1998. 450 str. Pevná vazba. Cena cca 590 Kč.

Miranda Castro: **Celostní homeopatická domácí léčba**

V internetové anketě v USA získala ze všech existujících příruček pro samoléčbu nejvyšší bodové ohodnocení. Anglická autorka uvádí stručné a přitom výstižné popisy homeopatických léků, zahrnující jak mentální, tak fyzic-

ký i patologický obraz. Připojeno stručné repertorium, zaměřené spíše na typické fyzické problémy, a repertori-
zační karty, na nichž může být repertorizace provedena. Úplný popis metody léčby. Praktická pomůcka nejen
pro matku rodiny, ale někdy i pro zkušeného homeopata. cca 350 str., cca 350 Kč

Georges Vithoulkas: **HOMEOPATICKÁ VĚDA (Science of Homeo-
pathy)**

Základ moderního předepisování. Věhlasné dílo nejznámějšího homeopata současnosti. Správné vyšet-
ření, analýza, vedení případu, komplikované případy, metoda v teorii a praxi. 300 str. Pevná vazba. Již
vyšlo. Cena 390,- Kč.

Připravujeme dotisky:

William a Oscar Boericke: **Homeopatická materia medica s Repertoriem**

Jedna z nejpoužívanějších Materií medik ve světové homeopatické praxi. **Pro rychlou orientaci v klinické praxi.**
Charakteristické příznaky cca osmi set léků. Připojeno repertorium. 1000 stran, cca 1100,- Kč. Pevná koženková
vazba. Letošní vydání již rozebráno. Dotisk v roce 1998.

Dr. H.C. Allen: **Klíčové symptomy homeopatické materie mediky**

Tato světově známá Materie medika uvádí u každého léku ty nejcharakterističtější symptomy, které jej bezpečně od-
lišují od ostatních a vedou v praxi nejbezpečněji ke správnému předepsání. Nový pohled na homeopatické léky.
Pevná vazba – koženka. 510 str. V tomtéž svazku připojeno: G.Miller: Vztahy homeopatických léků. Cena 500 Kč.
Rozebráno. Dotisk v roce 1998.

J.T. Kent: **Homeopatická materia medica**

Podrobná Materia medica. Základní studijní materiál. 3. vydání . 962 str., Pevná vazba, koženka. 1000 Kč. Dotisk v r. 98.

K dodání ihned:

J.T. Kent: **Repertorium**

Tabulkový seznam symptomů a léků tyto symptomy postihujících. Nejrozšířenější diagnostická pomůcka ve světové
homeopatické praxi. Upravené 2. vydání v němž došlo k opravě původního českého překladu. Nové přesné odkazy.
Nová sazba. Pevná koženková vazba. 1300 stran, 1400,- Kč.

Jiří Čehovský: **Homeopatie – víc než léčba**

2. opravené, rozšířené a aktualizované vydání úspěšné publikace. 250 str., 129 Kč.

Pulford: **Klíč k homeopatické materii medicæ**

2. opravené vydání. Materie medika amerického lékaře pro pokročilejší homeopaty. Určena pro holistické klasické
předepisování. Obsahuje podrobný popis více než padesáti hlavních léků, které však tvoří v obvyklé klasické praxi ví-
ce než 90% všech podávaných léků. Má zvláštní a velmi přehledný systém, usnadňující vyhledání přesného simili-
ma. Nejdříve u každého léku uvádí rubriku Identifikace s typickými klíčovými symptomy pro tento lék. Pevná vazba,
koženka. 344 str. 450,- Kč.

MUDr. Vladimír Petroci: **Studánky – obrazy dětských konstitučních typů**

Homeopatická materia medica současného autora se zaměřením na charakteristické rysy dětského věku. Hluboký
a detailní pohled. Původní práce je významnou pomůckou při léčbě dětí. 140 str. Cena 159,- Kč.



Objednávky a informace (písemně i telefonicky):

Alternativa, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5

tel.: 02/57922302-9, linka 205, fax.: 02/4025961

e-mail: alternativa@ecn.cz, WWW: <http://www.ecn.cz/alternativa>

Veškeré tituly obdržíte na dobírku buď ihned, nebo po dotisku publikace.
